

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»


Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани"

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446013, РОССИЯ, Самарская область, Сызрань, ул. Интернациональная, д. 48, тел.: 8-8464-33-33-97, e-mail: avegyanovavb.syz@fguzsamo.ru; 446001, РОССИЯ, Самарская область, Сызрань, ул. Советская, д. 40, тел.: 88464983466, e-mail: sgo.syz@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512226



УТВЕРЖДАЮ

Биолог микробиологической лаборатории,
руководитель ИЛЦ

В.Б. Аверьянова
07.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-05/02561-25 от 07.05.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" (ИНН 6325037090 ОГРН 1056325042542)
тел. + 7 (84646) 41869, email: mup14@yandex.ru

2. **Юридический адрес:** 445241, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. ОКТЯБРЬСК, УЛ. ВОЛГО-ДОНСКАЯ Д.9
Фактический адрес: Самарская обл, г Октябрьск, ул Волго-Донская, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** питьевая вода

4. **Место отбора:** водозабор "Первомайский", скважина № 15, Самарская область, г. Октябрьск, Нижняя Ясная поляна

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 05.05.2025

Ф.И.О., должность: Радченко Л.П. начальник лаборатории МУП "Жилищное управление" МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.05.2025 10:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №72 от 29 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 5 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН.1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 63-01-05/02561-24-25

Протокол испытаний № 63-01-05/02561-25 от 07.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446013, РОССИЯ, Самарская область, Сызрань, ул. Интернациональная, д. 48 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 05.05.2025 10:50 дата начала испытаний 05.05.2025, дата окончания испытаний 06.05.2025				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	4,00	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1

Ответственный за оформление протокола:

Л.С. Лазунина, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01-05/02561-25 от 07.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани"

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446013, РОССИЯ, Самарская область, Сызрань, ул. Интернациональная, д. 48, тел.: 8-8464-33-33-97, e-mail: averyanovavb.syz@fguzsamo.ru; 446001, РОССИЯ, Самарская область, Сызрань, ул. Советская, д. 40, тел.: 88464983466, e-mail: sgo.syz@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512226



УТВЕРЖДАЮ

Биолог микробиологической лаборатории,
руководитель ИЛЦ

МП

В.Б. Аверьянова

07.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-05/02559-25 от 07.05.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" (ИНН 6325037090 ОГРН 1056325042542)
тел. + 7 (84646) 41869, email: mup14@yandex.ru

2. **Юридический адрес:** 445241, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. ОКТЯБРЬСК, УЛ. ВОЛГО-ДОНСКАЯ Д.9

Фактический адрес: Самарская обл, г Октябрьск, ул Волго-Донская, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** питьевая вода

4. **Место отбора:** водозабор № 6 "Первомайский", скважина № 16, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Чаплыгина

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 05.05.2025

Ф.И.О., должность: Радченко Л.П. начальник лаборатории МУП "Жилищное управление" МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.05.2025 10:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №72 от 29 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 5 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 63-01-05/02559-24-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего

Протокол испытаний № 63-01-05/02559-25 от 07.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446013, РОССИЯ, Самарская область, Сызрань, ул. Интернациональная, д. 48
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 05.05.2025 10:50
дата начала испытаний 05.05.2025, дата окончания испытаний 06.05.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	3,00	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1

Ответственный за оформление протокола:

Л.С. Лазунина, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01-05/02559-25 от 07.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»


Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани"

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446013, РОССИЯ, Самарская область, Сызрань, ул. Интернациональная, д. 48, тел.: 8-8464-33-33-97, e-mail: averyanovavb.syz@fguzsamo.ru; 446001, РОССИЯ, Самарская область, Сызрань, ул. Советская, д. 40, тел.: 88464983466, e-mail: sgo.syz@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512226



УТВЕРЖДАЮ

Биолог микробиологической лаборатории,
руководитель ИЛЦ

МП


В.Б. Аверьянова
11.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-05/02000-25 от 11.04.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" (ИНН 6325037090 ОГРН 1056325042542) +7 (84646) 41869, email:mup14@yandex.ru

2. Юридический адрес: 445241, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. ОКТЯБРЬСК, УЛ. ВОЛГО-ДОНСКАЯ Д.9
Фактический адрес: Самарская обл, г Октябрьск, ул Волго-Донская, д. 9

3. Наименование образца испытаний: Питьевая вода

4. Место отбора: Самарская область, г. Октябрьск, водозабор № 3 «Костычи», кран после ВНС (резервуар), ул. Шишулина, д. 211

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 07.04.2025 10:36

Ф.И.О., должность: Радченко Л.П. начальник лаборатории МУП "Жилищное управление" МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.04.2025 12:25

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №72 от 29 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 7 апреля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадио отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 63-01-05/02000-24-25

Протокол испытаний № 63-01-05/02000-25 от 11.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446013, РОССИЯ, Самарская область, Сызрань, ул. Интернациональная, д. 48
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 07.04.2025 12:45
дата начала испытаний 07.04.2025, дата окончания испытаний 10.04.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	14,0	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1

Ответственный за оформление протокола:
Л.С. Лазунина, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01-05/02000-25 от 11.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани"

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446013, РОССИЯ, Самарская область, Сызрань, ул. Интернациональная, д. 48, тел.: 8-8464-33-33-97, e-mail: averyanovavb.syz@fguzsamo.ru; 446001, РОССИЯ, Самарская область, Сызрань, ул. Советская, д. 40, тел.: 88464983466, e-mail: sgo.syz@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512226



УТВЕРЖДАЮ

Биолог микробиологической лаборатории,
руководитель ИЛЦ

МП

В.Б. Аверьянова
11.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-05/01995-25 от 11.04.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" (ИНН 6325037090 ОГРН 1056325042542) +7 (84646) 41869, email:mup14@yandex.ru

2. **Юридический адрес:** 445241, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. ОКТЯБРЬСК, УЛ. ВОЛГО-ДОНСКАЯ Д.9
Фактический адрес: Самарская обл, г Октябрьск, ул Волго-Донская, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** Питьевая вода

4. **Место отбора:** Самарская область, г. Октябрьск, водозабор № 2 «Центральный», кран после ВНС (резервуар) ул. Первомайская, 13

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 07.04.2025 09:47

Ф.И.О., должность: Радченко Л.П. начальник лаборатории МУП "Жилищное управление" МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.04.2025 12:25

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №72 от 29 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 7 апреля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 63-01-05/01995-24-25

Протокол испытаний № 63-01-05/01995-25 от 11.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	10.0	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1

Ответственный за оформление протокола:
Л.С. Лазунина, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01-05/01995-25 от 11.04.2025


Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Данные юридического лица: 443079, РОССИЯ, Самарская обл., Самара, проезд. Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446001, РОССИЯ, Самарская область, г. Сызрань, ул Советская, д. 100
Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21
ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 632502001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446013, РОССИЯ, Самарская область, Сызрань, ул. Интернациональная, д. 48



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

М.П.

В. Б. Аверьянова

13.03.2025

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 970 от 13.03.2025

Код образца (пробы): 3499.2.10.03.25.B

1. Наименование образца (пробы):

питьевая вода

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие городского округа Октябрьск Самарской области "Жилищное управление"

2.1 Юридический адрес:

445241, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Волго-Донская, 9

2.2 Фактический адрес:

445241, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Волго-Донская, 9

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

-

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 970 от 13.03.2025

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

10.03.2025

5. Дата получения образца (пробы):

10.03.2025

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №72 от 29.01.2025 Место отбора: Самарская область, г. Октябрьск, водозабор № 5 "Костычевские сады", резервуар 1. Акт отбора образцов (проб) от 10.03.2025

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Радченко Л.П., начальник лаборатории МУП "Жилищное управление". ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446013, РОССИЯ, Самарская область, Сызрань, ул. Интернациональная, д. 48			
Регистрационный номер: 1557 от 12.03.2025			
Даты проведения: 10.03.2025 - 12.03.2025			
Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	2	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Лазунина Л.С.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Данные юридического лица: 443079, РОССИЯ, Самарская обл., Самара, проезд. Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446001, РОССИЯ, Самарская область, г. Сызрань, ул Советская, д. 100
Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21
ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 632502001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446013, РОССИЯ, Самарская область, Сызрань, ул. Интернациональная, д.48



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

М.П.

В. Б. Аверьянова

24.02.2025

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 572 от 24.02.2025

Код образца (пробы): 2885.2.19.02.25.B

1. Наименование образца (пробы):

питьевая вода

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие городского округа Октябрьск Самарской области "Жилищное управление"

2.1 Юридический адрес:

445241, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Волго-Донская, 9

2.2 Фактический адрес:

445241, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Волго-Донская, 9

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

-

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 572 от 24.02.2025

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

19.02.2025

5. Дата получения образца (пробы):

19.02.2025

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №72 от 29.01.2025 Место отбора: Самарская область, г. Октябрьск, водозабор № 1 "Пристань", скважина № 1. Акт отбора образцов (проб) от 19.02.2025

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Радченко Л.П., начальник лаборатории МУП "Жилищное управление". ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ			
Адрес проведения: 446013, РОССИЯ, Самарская область, Сызрань, ул. Интернациональная, д. 48			
Регистрационный номер: 834 от 21.02.2025			
Даты проведения: 19.02.2025 - 21.02.2025			
Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	4	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021, п. 7.1
Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021, п. 9.1
Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021, п. 9.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Лазунина Л.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*


Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Данные юридического лица: 443079, РОССИЯ, Самарская обл., Самара, проезд. Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446001, РОССИЯ, Самарская область, г. Сызрань, ул Советская, д. 100
Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21
ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 632502001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446013, РОССИЯ, Самарская область, Сызрань, ул. Интернациональная, д. 48



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

В. Б. Аверьянова

24.02.2025

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 569 от 24.02.2025

Код образца (пробы): 2884.2.19.02.25.B

1. Наименование образца (пробы):

питьевая вода

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие городского округа Октябрьск Самарской области "Жилищное управление"

2.1 Юридический адрес:

445241, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Волго-Донская, 9

2.2 Фактический адрес:

445241, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Волго-Донская, 9

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

-

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 569 от 24.02.2025

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

19.02.2025

5. Дата получения образца (пробы):

19.02.2025

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №72 от 29.01.2025 Место отбора: Самарская область, г. Октябрьск, водозабор № 1 "Пристань", кран после ВНС (резервуар), ул. Колхозная. Акт отбора образцов (проб) от 19.02.2025

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Радченко Л.П., начальник лаборатории МУП "Жилищное управление". ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446013, РОССИЯ, Самарская область, Сызрань, ул. Интернациональная, д. 48			
Регистрационный номер: 833 от 21.02.2025			
Даты проведения: 19.02.2025 - 21.02.2025			
Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	3	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021, п. 7.1
Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021, п. 9.1
Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021, п. 9.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Лазунина Л.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра